

荒井三丁目

令和7年度

水質項目 \ 採水月日		4月10日
水	温 (℃)	9.1
水質管理目標設定項目	一般細菌 (個/mL)	0
	大腸菌	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)	
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.20
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002
	1,4-シオキサン (mg/L)	<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	シクロロメタン (mg/L)	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	ベンゼン (mg/L)	<0.001
	塩素酸 (mg/L)	0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002
	クロロホルム (mg/L)	0.005
	シクロロ酢酸 (mg/L)	0.004
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001
	臭素酸 (mg/L)	
	トリハロメタン (mg/L)	0.008
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004
	ブロモシクロロメタン (mg/L)	0.003
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	9.7
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	塩化物イオン (mg/L)	14.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	28.3
	蒸発残留物 (mg/L)	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	
	シエオスミン (μg/L)	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	
	フェノール類 (mg/L)	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5
	pH 値	7.4
	味 (種類)	異常なし
	臭 気 (種類)	異常なし
	色 度 (度)	<1
	濁 度 (度)	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002
	トルエン (mg/L)	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	
	亜塩素酸 (mg/L)	
	シクロアセトニトリル (mg/L)	
	抱水クロール (mg/L)	
	残留塩素 (mg/L)	0.75
	遊離炭酸 (mg/L)	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001
	臭気強度 (TON)	
	腐食性(ランゲリア指数)	
水質管理目標設定項目	従属栄養細菌 (個/mL)	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001

採水月日		4月7日
水質項目		
水	温 (℃)	10.0
一 般 細 菌 (個/mL)		0
大 腸 菌		不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.20
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)		<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001
シスー1, 2ージクロロエチレン及びトランスー1, 2ージクロロエチレン (mg/L)		<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001
ベンゼン (mg/L)		<0.001
塩 素 酸 (mg/L)		0.05
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.005
シ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.004
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.001
臭 素 酸 (mg/L)		
総トリハロメタン (mg/L)		0.008
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.004
プロモシクロロメタン (mg/L)		0.003
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)		<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		9.4
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		15.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		26.9
蒸 発 残 留 物 (mg/L)		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		
シエオスミン (μg/L)		<0.001
2ーメチルイソボルネオール (μg/L)		0.001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		
フェノール類 (mg/L)		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.5
p H 値		7.3
味 (種類)		異常なし
臭 気 (種類)		異常なし
色 度 (度)		<1
濁 度 (度)		<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) (mg/L)		
亜 塩 素 酸 (mg/L)		
シ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)		
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)		
残 留 塩 素 (mg/L)		0.72
遊 離 炭 酸 (mg/L)		
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.001
メチルー t ーブチルエーテル (mg/L)		<0.001
臭 気 強 度 (T O N)		
腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)		
従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)		
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		<0.001

採水月日		4月10日
水質項目		
水質管理目標設定項目	水	温 (℃) 11.3
	一般細菌 (個/mL)	0
	大腸菌	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)	
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.20
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	シクロロメタン (mg/L)	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	ベンゼン (mg/L)	<0.001
	塩素酸 (mg/L)	0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002
	クロロホルム (mg/L)	0.006
	シクロロ酢酸 (mg/L)	0.004
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001
	臭素酸 (mg/L)	
	トリハロメタン (mg/L)	0.009
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006
	ブロモシクロロメタン (mg/L)	0.003
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	9.6
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	塩化物イオン (mg/L)	15.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	27.8
	蒸発残留物 (mg/L)	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	
	シエオスミン (μg/L)	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	
	フェノール類 (mg/L)	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4
	pH値	7.5
	味 (種類)	異常なし
	臭気 (種類)	異常なし
	色度 (度)	<1
	濁度 (度)	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002
	トルエン (mg/L)	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	
	亜塩素酸 (mg/L)	
	シクロアセトニトリル (mg/L)	
	抱水クロール (mg/L)	
	残留塩素 (mg/L)	0.67
	遊離炭酸 (mg/L)	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001
	臭気強度 (TON)	
	腐食性(ランゲリア指数)	
	従属栄養細菌 (個/mL)	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001

栄三丁目

令和7年度

採水月日		4月10日
水質項目		
水質管理目標設定項目	水	温 (℃)
	一般細菌 (個/mL)	0
	大腸菌	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)	
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.20
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	シクロロメタン (mg/L)	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	ベンゼン (mg/L)	<0.001
	塩素酸 (mg/L)	0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002
	クロロホルム (mg/L)	0.006
	シクロロ酢酸 (mg/L)	0.004
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001
	臭素酸 (mg/L)	
	トリハロメタン (mg/L)	0.009
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005
	ブロモシクロロメタン (mg/L)	0.003
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	9.4
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	塩化物イオン (mg/L)	15.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	27.1
	蒸発残留物 (mg/L)	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	
	シエオスミン (μg/L)	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	
	フェノール類 (mg/L)	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5
	pH 値	7.5
	味 (種類)	異常なし
	臭 気 (種類)	異常なし
	色 度 (度)	<1
	濁 度 (度)	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002
	トルエン (mg/L)	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	
	亜塩素酸 (mg/L)	
	シクロアセトニトリル (mg/L)	
	抱水クロール (mg/L)	
	残留塩素 (mg/L)	0.71
	遊離炭酸 (mg/L)	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001
	臭気強度 (TON)	
	腐食性(ランゲリア指数)	
	従属栄養細菌 (個/mL)	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001

採水月日		4月10日
水質項目		
水質管理目標設定項目	水	温 (℃) 11.7
	一般細菌 (個/mL)	0
	大腸菌	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)	
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.22
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002
	1,4-シオキサン (mg/L)	<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	シクロロメタン (mg/L)	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	ベンゼン (mg/L)	<0.001
	塩素酸 (mg/L)	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002
	クロロホルム (mg/L)	0.007
	シクロロ酢酸 (mg/L)	0.006
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001
	臭素酸 (mg/L)	
	トリハロメタン (mg/L)	0.010
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006
	ブロモシクロロメタン (mg/L)	0.003
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.2
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	塩化物イオン (mg/L)	7.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	21.3
	蒸発残留物 (mg/L)	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	
	シエオスミン (μg/L)	0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	
	フェノール類 (mg/L)	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4
	pH値	7.4
	味 (種類)	異常なし
	臭気 (種類)	異常なし
	色度 (度)	<1
	濁度 (度)	<0.1
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002
	トルエン (mg/L)	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	
	亜塩素酸 (mg/L)	
	シクロロアセトニトリル (mg/L)	
	抱水クロール (mg/L)	
	残留塩素 (mg/L)	0.57
	遊離炭酸 (mg/L)	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001
	臭気強度 (TON)	
	腐食性(ランゲリア指数)	
	従属栄養細菌 (個/mL)	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001

東仙台七丁目

令和7年度

水質項目 \ 採水月日		4月10日
水	温 (℃)	10.3
水質管理目標設定項目	一般細菌 (個/mL)	0
	大腸菌	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)	
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.21
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	シクロロメタン (mg/L)	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	ベンゼン (mg/L)	<0.001
	塩素酸 (mg/L)	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002
	クロロホルム (mg/L)	0.006
	シクロロ酢酸 (mg/L)	0.006
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001
	臭素酸 (mg/L)	
	トリハロメタン (mg/L)	0.009
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006
	ブロモシクロロメタン (mg/L)	0.003
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.4
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	塩化物イオン (mg/L)	7.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	21.8
	蒸発残留物 (mg/L)	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	
	シエオスミン (μg/L)	0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	
	フェノール類 (mg/L)	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4
	pH 値	7.4
	味 (種類)	異常なし
	臭 気 (種類)	異常なし
	色 度 (度)	<1
	濁 度 (度)	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002
	トルエン (mg/L)	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	
	亜塩素酸 (mg/L)	
	シクロロアセトニトリル (mg/L)	
	抱水クロール (mg/L)	
	残留塩素 (mg/L)	0.64
	遊離炭酸 (mg/L)	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001
	臭気強度 (TON)	
	腐食性(ランゲリア指数)	
水質管理目標設定項目	従属栄養細菌 (個/mL)	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001

鶴ヶ谷一丁目

令和7年度

採水月日		4月10日
水質項目		
水	温 (℃)	10.6
一 般 細 菌 (個/mL)		0
大 腸 菌		不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.21
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)		<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001
ベンゼン (mg/L)		<0.001
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.007
シ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.006
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.001
臭 素 酸 (mg/L)		
総トリハロメタン (mg/L)		0.010
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.006
ブロモシクロロメタン (mg/L)		0.003
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)		<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		5.3
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		7.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		21.5
蒸 発 残 留 物 (mg/L)		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		
シエオスミン (μg/L)		0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		
フェノール類 (mg/L)		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.4
p H 値		7.4
味 (種類)		異常なし
臭 気 (種類)		異常なし
色 度 (度)		<1
濁 度 (度)		<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		
亜 塩 素 酸 (mg/L)		
シククロアセトニトリル (mg/L)		
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)		
残 留 塩 素 (mg/L)		0.60
遊 離 炭 酸 (mg/L)		
1 , 1 , 1 - トリクロロエタン (mg/L)		<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		<0.001
臭 気 強 度 (T O N)		
腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)		
従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)		
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		<0.001

川内澱橋通

令和7年度

採水月日		4月7日
水質項目		
水	温 (℃)	7.5
一 般 細 菌 (個/mL)		0
大 腸 菌		不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.19
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)		<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001
ベンゼン (mg/L)		<0.001
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.007
シ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.007
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.001
臭 素 酸 (mg/L)		
総トリハロメタン (mg/L)		0.010
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.006
ブromoシクロメタン (mg/L)		0.003
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)		<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		5.7
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		7.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		21.5
蒸 発 残 留 物 (mg/L)		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		
シエオスミン (μg/L)		<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		
フェノール類 (mg/L)		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.4
p H 値		7.4
味 (種類)		異常なし
臭 気 (種類)		異常なし
色 度 (度)		<1
濁 度 (度)		<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		
亜 塩 素 酸 (mg/L)		
シクloroアセトニトリル (mg/L)		
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)		
残 留 塩 素 (mg/L)		0.68
遊 離 炭 酸 (mg/L)		
1 , 1 , 1 - トリクロロエタン (mg/L)		<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		<0.001
臭 気 強 度 (T O N)		
腐 食 性 (ラ ン グ リ ア 指 数)		
従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)		
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		<0.001

福岡字平場

令和7年度

採水月日		4月9日
水質項目		
水	温 (℃)	10.2
一 般 細 菌 (個/mL)		0
大 腸 菌		不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.18
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.05
四 塩 化 炭 素 (mg/L)		<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001
ベンゼン (mg/L)		<0.001
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.011
シ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.009
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.002
臭 素 酸 (mg/L)		
総トリハロメタン (mg/L)		0.019
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.010
ブロモシクロロメタン (mg/L)		0.006
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)		<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		8.2
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		14.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		35.0
蒸 発 残 留 物 (mg/L)		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		
シエオスミン (μg/L)		0.002
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		
フェノール類 (mg/L)		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.7
p H 値		7.6
味 (種類)		異常なし
臭 気 (種類)		異常なし
色 度 (度)		<1
濁 度 (度)		<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		
亜 塩 素 酸 (mg/L)		
シ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)		
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)		
残 留 塩 素 (mg/L)		0.46
遊 離 炭 酸 (mg/L)		
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		<0.001
臭 気 強 度 (T O N)		
腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)		
従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)		
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		<0.001

採水月日		4月7日
水質項目		
水	温 (℃)	11.2
一 般 細 菌 (個/mL)		0
大 腸 菌		不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.18
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.04
四 塩 化 炭 素 (mg/L)		<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001
シスー1, 2ージクロロエチレン及びトランスー1, 2ージクロロエチレン (mg/L)		<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001
ベンゼン (mg/L)		<0.001
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.009
シ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.009
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001
臭 素 酸 (mg/L)		
総トリハロメタン (mg/L)		0.015
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.009
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.005
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)		<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		8.2
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		13.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		33.7
蒸 発 残 留 物 (mg/L)		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		
シエオスミン (μg/L)		0.002
2ーメチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		
フェノール類 (mg/L)		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.7
p H 値		7.2
味 (種類)		異常なし
臭 気 (種類)		異常なし
色 度 (度)		<1
濁 度 (度)		<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) (mg/L)		
亜 塩 素 酸 (mg/L)		
ジクロロアセトニトリル (mg/L)		
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)		
残 留 塩 素 (mg/L)		0.53
遊 離 炭 酸 (mg/L)		
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.001
メチルー t ー プチルエーテル (mg/L)		<0.001
臭 気 強 度 (T O N)		
腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)		
従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)		
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		<0.001

高森三丁目

令和7年度

採水月日		4月7日
水質項目		
水	温 (℃)	9.0
一般細菌 (個/mL)		0
大腸菌		不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)		
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.25
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		<0.02
四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001
シクロロメタン (mg/L)		<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001
ベンゼン (mg/L)		<0.001
塩素酸 (mg/L)		<0.05
クロロ酢酸 (mg/L)		<0.002
クロロホルム (mg/L)		0.005
シクロロ酢酸 (mg/L)		0.005
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001
臭素酸 (mg/L)		
トリハロメタン (mg/L)		0.009
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.004
ブロモシクロロメタン (mg/L)		0.003
ブロモホルム (mg/L)		<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)		<0.02
銅及びその化合物 (mg/L)		<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		7.2
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
塩化物イオン (mg/L)		10.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		24.5
蒸発残留物 (mg/L)		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		
シエオスミン (μg/L)		0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		
フェノール類 (mg/L)		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.5
pH値		6.8
味 (種類)		異常なし
臭気 (種類)		異常なし
色 (度)		
濁度 (度)		<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005
ウラン及びその化合物 (mg/L)		<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0002
トルエン (mg/L)		<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		<0.005
亜塩素酸 (mg/L)		
シクロアセトニトリル (mg/L)		
抱水クロール (mg/L)		
残留塩素 (mg/L)		
遊離炭酸 (mg/L)		0.49
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		<0.001
臭気強度 (TON)		<2
腐食性(ランゲリア指数)		
従属栄養細菌 (個/mL)		
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001

加茂一丁目

令和7年度

採水月日		4月7日
水質項目		
水	温 (℃)	10.8
一 般 細 菌 (個/mL)		0
大 腸 菌		不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.27
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)		<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001
ベンゼン (mg/L)		<0.001
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.005
シ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.005
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001
臭 素 酸 (mg/L)		
総トリハロメタン (mg/L)		0.009
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.005
プロモシクロロメタン (mg/L)		0.003
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)		<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		6.9
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		9.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		22.8
蒸 発 残 留 物 (mg/L)		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		
シエオスミン (μg/L)		0.002
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		
フェノール類 (mg/L)		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.5
p H 値		7.2
味 (種類)		異常なし
臭 気 (種類)		異常なし
色 度 (度)		<1
濁 度 (度)		<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		
亜 塩 素 酸 (mg/L)		
シククロアセトニトリル (mg/L)		
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)		
残 留 塩 素 (mg/L)		0.46
遊 離 炭 酸 (mg/L)		
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		<0.001
臭 気 強 度 (T O N)		
腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)		
従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)		
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		<0.001

栗生二丁目

令和7年度

採水月日		4月7日
水質項目		
水質管理目標設定項目	水	温 (℃)
	一般細菌 (個/mL)	0
	大腸菌	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)	
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.19
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	シクロロメタン (mg/L)	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	ベンゼン (mg/L)	<0.001
	塩素酸 (mg/L)	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002
	クロロホルム (mg/L)	0.007
	シクロロ酢酸 (mg/L)	0.008
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001
	臭素酸 (mg/L)	
	トリハロメタン (mg/L)	0.010
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007
	ブロモシクロロメタン (mg/L)	0.003
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.0
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	塩化物イオン (mg/L)	7.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	19.3
	蒸発残留物 (mg/L)	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	
	シエオスミン (μg/L)	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	
	フェノール類 (mg/L)	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4
	pH値	7.5
	味 (種類)	異常なし
	臭気 (種類)	異常なし
	色度 (度)	<1
	濁度 (度)	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002
	トルエン (mg/L)	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	
	亜塩素酸 (mg/L)	
	シクロアセトニトリル (mg/L)	
	抱水クロール (mg/L)	
	残留塩素 (mg/L)	0.68
	遊離炭酸 (mg/L)	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001
	臭気強度 (TON)	
水質管理目標設定項目	腐食性(ランゲリア指数)	
	従属栄養細菌 (個/mL)	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001

赤坂一丁目

令和7年度

採水月日		4月16日
水質項目		
水	温 (℃)	10.7
一 般 細 菌 (個/mL)		0
大 腸 菌		不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.17
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)		<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001
ベンゼン (mg/L)		<0.001
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.008
シ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.008
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.001
臭 素 酸 (mg/L)		
総トリハロメタン (mg/L)		0.011
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.008
ブromoシクロメタン (mg/L)		0.003
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)		<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		6.7
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		7.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		18.9
蒸 発 残 留 物 (mg/L)		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		
シエオスミン (μg/L)		<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		
フェノール類 (mg/L)		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.4
p H 値		7.5
味 (種類)		異常なし
臭 気 (種類)		異常なし
色 度 (度)		<1
濁 度 (度)		<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		
亜 塩 素 酸 (mg/L)		
シククロアセトニトリル (mg/L)		
抱水クロラール (mg/L)		
残留塩素 (mg/L)		0.61
遊離炭酸 (mg/L)		
1 , 1 , 1 - トリクロロエタン (mg/L)		<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		<0.001
臭 気 強 度 (T O N)		
腐食性(ランゲリア指数)		
従属栄養細菌(個/mL)		
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		<0.001

上愛子字街道

令和7年度

採水月日		4月16日
水質項目		
水質管理目標設定項目	水	温 (℃)
	一般細菌 (個/mL)	0
	大腸菌	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)	
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.17
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002
	1,4-シオキサン (mg/L)	<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	シクロロメタン (mg/L)	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	ベンゼン (mg/L)	<0.001
	塩素酸 (mg/L)	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002
	クロロホルム (mg/L)	0.009
	シクロロ酢酸 (mg/L)	0.007
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001
	臭素酸 (mg/L)	
	トリハロメタン (mg/L)	0.012
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.008
	ブロモシクロロメタン (mg/L)	0.003
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.6
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	塩化物イオン (mg/L)	7.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	18.9
	蒸発残留物 (mg/L)	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	
	シエオスミン (μg/L)	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	
	フェノール類 (mg/L)	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4
	pH値	7.6
	味 (種類)	異常なし
	臭気 (種類)	異常なし
	色度 (度)	<1
	濁度 (度)	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002
	トルエン (mg/L)	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	
	亜塩素酸 (mg/L)	
	シクロロアセトニトリル (mg/L)	
	抱水クロール (mg/L)	
	残留塩素 (mg/L)	0.65
	遊離炭酸 (mg/L)	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001
	臭気強度 (TON)	
	腐食性(ランゲリア指数)	
水質管理目標設定項目	従属栄養細菌 (個/mL)	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001

採水月日		4月16日
水質項目		
水質管理目標設定項目	水	温 (℃)
	一般細菌 (個/mL)	0
	大腸菌	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)	
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.17
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	シクロロメタン (mg/L)	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	ベンゼン (mg/L)	<0.001
	塩素酸 (mg/L)	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002
	クロロホルム (mg/L)	0.008
	シクロロ酢酸 (mg/L)	0.008
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001
	臭素酸 (mg/L)	
	トリハロメタン (mg/L)	0.011
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.009
	ブロモシクロロメタン (mg/L)	0.003
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.7
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	塩化物イオン (mg/L)	7.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	196
	蒸発残留物 (mg/L)	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	
	シエオスミン (μg/L)	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	
	フェノール類 (mg/L)	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4
	pH 値	7.5
	味 (種類)	異常なし
	臭 気 (種類)	異常なし
	色 度 (度)	<1
	濁 度 (度)	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002
	トルエン (mg/L)	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	
	亜塩素酸 (mg/L)	
	シクロアセトニトリル (mg/L)	
	抱水クロール (mg/L)	
	残留塩素 (mg/L)	0.57
	遊離炭酸 (mg/L)	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001
	臭気強度 (TON)	
	腐食性(ランゲリア指数)	
水質管理目標設定項目	従属栄養細菌 (個/mL)	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001

作並字相ノ沢

令和7年度

採水月日		4月16日
水質項目		
水質管理目標設定項目	水	温 (℃)
	一般細菌 (個/mL)	0
	大腸菌	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)	
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.14
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	シクロロメタン (mg/L)	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	ベンゼン (mg/L)	<0.001
	塩素酸 (mg/L)	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002
	クロロホルム (mg/L)	0.006
	シクロロ酢酸 (mg/L)	0.006
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001
	臭素酸 (mg/L)	
	トリハロメタン (mg/L)	0.009
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006
	ブロモシクロロメタン (mg/L)	0.003
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.9
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	塩化物イオン (mg/L)	6.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	19.0
	蒸発残留物 (mg/L)	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	
	シエオスミン (μg/L)	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	
	フェノール類 (mg/L)	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3
	pH 値	7.4
	味 (種類)	異常なし
	臭 気 (種類)	異常なし
	色 度 (度)	<1
	濁 度 (度)	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002
	トルエン (mg/L)	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	
	亜塩素酸 (mg/L)	
	シクロロアセトニトリル (mg/L)	
	抱水クロール (mg/L)	
	残留塩素 (mg/L)	0.54
	遊離炭酸 (mg/L)	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001
	臭気強度 (TON)	
	腐食性(ランゲリア指数)	
水質管理目標設定項目	従属栄養細菌 (個/mL)	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001

採水月日		4月10日
水質項目		
水	温 (℃)	9.5
一 般 細 菌 (個/mL)		0
大 腸 菌		不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.25
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)		<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001
ベンゼン (mg/L)		<0.001
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.006
シ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.005
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001
臭 素 酸 (mg/L)		
総トリハロメタン (mg/L)		0.010
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.005
プロモシクロロメタン (mg/L)		0.003
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)		<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		6.7
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		8.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		19.3
蒸 発 残 留 物 (mg/L)		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		
シエオスミン (μg/L)		0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		
フェノール類 (mg/L)		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.4
p H 値		7.3
味 (種類)		異常なし
臭 気 (種類)		異常なし
色 度 (度)		<1
濁 度 (度)		<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		
亜 塩 素 酸 (mg/L)		
シ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)		
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)		
残 留 塩 素 (mg/L)		0.56
遊 離 炭 酸 (mg/L)		
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		<0.001
臭 気 強 度 (T O N)		
腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)		
従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)		
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		<0.001

採水月日		4月16日
水質項目		
水質管理目標設定項目	水	温 (℃)
	一般細菌 (個/mL)	9.4
	大腸菌	0
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	不検出
	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.0003
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.18
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002
	1,4-シオキサン (mg/L)	<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	シクロロメタン (mg/L)	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	ベンゼン (mg/L)	<0.001
	塩素酸 (mg/L)	0.06
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002
	クロロホルム (mg/L)	0.009
	シクロロ酢酸 (mg/L)	0.009
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001
	臭素酸 (mg/L)	
	トリハロメタン (mg/L)	0.012
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.009
	ブロモシクロロメタン (mg/L)	0.003
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.2
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	塩化物イオン (mg/L)	8.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.1
	蒸発残留物 (mg/L)	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	
	シエオスミン (μg/L)	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	
	フェノール類 (mg/L)	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4
	pH値	7.5
	味 (種類)	異常なし
	臭気 (種類)	異常なし
	色度 (度)	<1
	濁度 (度)	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002
	トルエン (mg/L)	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	
	亜塩素酸 (mg/L)	
	シクロロアセトニトリル (mg/L)	
	抱水クロール (mg/L)	
	残留塩素 (mg/L)	0.52
	遊離炭酸 (mg/L)	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001
	臭気強度 (TON)	
水質管理目標設定項目	腐食性(ランゲリア指数)	
	従属栄養細菌 (個/mL)	
水質管理目標設定項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001

作並字長原

令和7年度

採水月日		4月16日
水質項目		
水質管理目標設定項目	水	温 (℃)
	一般細菌 (個/mL)	0
	大腸菌	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)	
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.08
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.06
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	シクロロメタン (mg/L)	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	ベンゼン (mg/L)	<0.001
	塩素酸 (mg/L)	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002
	クロロホルム (mg/L)	0.003
	シクロロ酢酸 (mg/L)	0.002
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001
	臭素酸 (mg/L)	
	トリハロメタン (mg/L)	0.005
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002
	ブロモシクロロメタン (mg/L)	0.002
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.8
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	塩化物イオン (mg/L)	60
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	17.9
	蒸発残留物 (mg/L)	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	
	シエオスミン (μg/L)	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	
	フェノール類 (mg/L)	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3
	pH値	7.2
	味 (種類)	異常なし
	臭気 (種類)	異常なし
	色度 (度)	<1
	濁度 (度)	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002
	トルエン (mg/L)	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	
	亜塩素酸 (mg/L)	
	シクロアセトニトリル (mg/L)	
	抱水クロール (mg/L)	
	残留塩素 (mg/L)	0.62
	遊離炭酸 (mg/L)	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001
	臭気強度 (TON)	
	腐食性(ランゲリア指数)	
水質管理目標設定項目	従属栄養細菌 (個/mL)	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001

採水月日		4月16日
水質項目		
水質管理目標設定項目	水	温 (℃)
	一般細菌 (個/mL)	0
	大腸菌	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)	
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.34
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	シクロロメタン (mg/L)	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	ベンゼン (mg/L)	<0.001
	塩素酸 (mg/L)	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002
	クロロホルム (mg/L)	<0.001
	シクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001
	臭素酸 (mg/L)	
	トリハロメタン (mg/L)	0.002
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.005
	ブロモシクロロメタン (mg/L)	0.001
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.7
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	塩化物イオン (mg/L)	3.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	13.4
	蒸発残留物 (mg/L)	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	
	シエオスミン (μg/L)	
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	
	フェノール類 (mg/L)	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.2
	pH値	7.4
	味 (種類)	異常なし
	臭気 (種類)	異常なし
	色度 (度)	<1
	濁度 (度)	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002
	トルエン (mg/L)	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	
	亜塩素酸 (mg/L)	
	シクロロアセトニトリル (mg/L)	
	抱水クロール (mg/L)	
	残留塩素 (mg/L)	0.53
	遊離炭酸 (mg/L)	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001
	臭気強度 (TON)	
	腐食性(ランゲリア指数)	
水質管理目標設定項目	従属栄養細菌 (個/mL)	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001

採水月日		4月16日
水質項目		
水質管理目標	水 温 (℃)	9.6
	一般細菌 (個/mL)	0
	大腸菌	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003
水質管理目標	水銀及びその化合物 (mg/L)	
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001
水質管理目標	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.41
水質管理目標	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002
	1,4-シオキサン (mg/L)	<0.001
水質管理目標	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	シクロロメタン (mg/L)	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001
水質管理目標	ベンゼン (mg/L)	<0.001
	塩素酸 (mg/L)	0.07
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002
	クロロホルム (mg/L)	<0.001
水質管理目標	シクロ酢酸 (mg/L)	<0.002
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001
	臭素酸 (mg/L)	
	トリハロメタン (mg/L)	<0.001
水質管理目標	トリクロ酢酸 (mg/L)	<0.005
	ブロモシクロメタン (mg/L)	<0.001
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	
水質管理目標	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02
水質管理目標	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.5
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	塩化物イオン (mg/L)	3.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	16.2
水質管理目標	蒸発残留物 (mg/L)	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	
	シエオスミン (μg/L)	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001
水質管理目標	非イオン界面活性剤 (mg/L)	
	フェノール類 (mg/L)	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.2
	pH 値	7.8
水質管理目標	味 (種類)	異常なし
	臭気 (種類)	異常なし
	色度 (度)	<1
	濁度 (度)	<0.1
水質管理目標	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002
水質管理目標	トルエン (mg/L)	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	
	亜塩素酸 (mg/L)	
	シクロアセトニトリル (mg/L)	
水質管理目標	抱水クロール (mg/L)	
	残留塩素 (mg/L)	0.49
	遊離炭酸 (mg/L)	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001
水質管理目標	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001
	臭気強度 (TON)	
	腐食性(ランゲリア指数)	
	従属栄養細菌(個/mL)	
水質管理目標	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001

湯元字橋本

令和7年度

採水月日		4月16日
水質項目		
水	温 (℃)	11.0
一 般 細 菌 (個/mL)		0
大 腸 菌		不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.28
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)		<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001
ベンゼン (mg/L)		<0.001
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.004
シ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.003
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001
臭 素 酸 (mg/L)		
総トリハロメタン (mg/L)		0.008
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003
ブromoシクロメタン (mg/L)		0.003
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)		<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		6.1
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		8.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		18.5
蒸 発 残 留 物 (mg/L)		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		
シエオスミン (μg/L)		<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		
フェノール類 (mg/L)		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.4
p H 値		7.4
味 (種類)		異常なし
臭 気 (種類)		異常なし
色 度 (度)		<1
濁 度 (度)		<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		
亜 塩 素 酸 (mg/L)		
シ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)		
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)		
残 留 塩 素 (mg/L)		0.43
遊 離 炭 酸 (mg/L)		
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		<0.001
臭 気 強 度 (T O N)		
腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)		
従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)		
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		<0.001

土手内一丁目

令和7年度

採水月日		4月7日
水質項目		
水質管理目標設定項目	水	温 (℃)
	一般細菌 (個/mL)	0
	大腸菌	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)	
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.29
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	シクロロメタン (mg/L)	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	ベンゼン (mg/L)	<0.001
	塩素酸 (mg/L)	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002
	クロロホルム (mg/L)	0.004
	シクロロ酢酸 (mg/L)	0.004
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001
	臭素酸 (mg/L)	
	トリハロメタン (mg/L)	0.008
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003
	ブロモシクロロメタン (mg/L)	0.003
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.4
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	塩化物イオン (mg/L)	8.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	18.0
	蒸発残留物 (mg/L)	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	
	シエオスミン (μg/L)	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	
	フェノール類 (mg/L)	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4
	pH値	7.2
	味 (種類)	異常なし
	臭気 (種類)	異常なし
	色度 (度)	<1
	濁度 (度)	<0.1
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002
	トルエン (mg/L)	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	
	亜塩素酸 (mg/L)	
	シクロロアセトニトリル (mg/L)	
	抱水クロール (mg/L)	
	残留塩素 (mg/L)	0.59
	遊離炭酸 (mg/L)	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001
	臭気強度 (TON)	
	腐食性(ランゲリア指数)	
	従属栄養細菌 (個/mL)	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001

栗生一丁目

令和7年度

採水月日		4月7日
水質項目		
水	温 (℃)	8.7
一 般 細 菌 (個/mL)		0
大 腸 菌		不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.31
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)		<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001
ベンゼン (mg/L)		<0.001
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.006
シ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.005
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001
臭 素 酸 (mg/L)		
総トリハロメタン (mg/L)		0.010
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.005
プロモシクロロメタン (mg/L)		0.003
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)		<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		6.2
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		18.8
蒸 発 残 留 物 (mg/L)		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		
シエオスミン (μg/L)		0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		
フェノール類 (mg/L)		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.4
p H 値		7.2
味 (種類)		異常なし
臭 気 (種類)		異常なし
色 度 (度)		<1
濁 度 (度)		<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		
亜 塩 素 酸 (mg/L)		
シ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)		
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)		
残 留 塩 素 (mg/L)		0.55
遊 離 炭 酸 (mg/L)		
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		<0.001
臭 気 強 度 (T O N)		
腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)		
従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)		
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		<0.001

錦ヶ丘七丁目

令和7年度

採水月日		4月7日
水質項目		
水	温 (℃)	8.6
一 般 細 菌 (個/mL)		0
大 腸 菌		不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.29
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)		<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001
ベンゼン (mg/L)		<0.001
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.004
シ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.004
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001
臭 素 酸 (mg/L)		
総トリハロメタン (mg/L)		0.008
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003
プロモシクロロメタン (mg/L)		0.003
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)		<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		6.1
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		8.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		18.3
蒸 発 残 留 物 (mg/L)		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		
シエオスミン (μg/L)		0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		
フェノール類 (mg/L)		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.4
p H 値		7.2
味 (種類)		異常なし
臭 気 (種類)		異常なし
色 度 (度)		<1
濁 度 (度)		<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		
亜 塩 素 酸 (mg/L)		
シ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)		
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)		
残 留 塩 素 (mg/L)		0.55
遊 離 炭 酸 (mg/L)		
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		<0.001
臭 気 強 度 (T O N)		
腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)		
従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)		
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		<0.001

茂庭配水

令和7年度

採水月日		4月2日
水質項目		
水	温 (℃)	7.0
一 般 細 菌 (個/mL)		0
大 腸 菌		不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.20
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)		<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001
ベンゼン (mg/L)		<0.001
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.004
シ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.003
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.001
臭 素 酸 (mg/L)		
総トリハロメタン (mg/L)		0.006
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003
ブロモシクロロメタン (mg/L)		0.002
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)		<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		9.6
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		16.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		26.6
蒸 発 残 留 物 (mg/L)		80
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		
シエオスミン (μg/L)		<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		0.001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		
フェノール類 (mg/L)		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.5
p H 値		7.6
味 (種類)		異常なし
臭 気 (種類)		異常なし
色 度 (度)		<1
濁 度 (度)		<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005
ウラン及びその化合物 (mg/L)		<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		
亜 塩 素 酸 (mg/L)		
シクロロアセトニトリル (mg/L)		
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)		
農 薬 類*		
残 留 塩 素 (mg/L)		0.73
遊 離 炭 酸 (mg/L)		
1 , 1 , 1 - トリクロロエタン (mg/L)		<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		<0.001
腐食性(ランゲリア指数)		-2.0
従属栄養細菌(個/mL)		
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (μg/L)		

国見浄水

令和7年度

水質項目 \ 採水月日		4月3日
水質基準項目	水 温 (℃)	5.4
	一般細菌 (個/mL)	0
	大腸菌	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)	
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.20
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	シクロロメタン (mg/L)	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	ベンゼン (mg/L)	<0.001
	塩素酸 (mg/L)	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002
	クロロホルム (mg/L)	0.004
	シクロロ酢酸 (mg/L)	0.005
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001
	臭素酸 (mg/L)	
	トリハロメタン (mg/L)	0.005
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003
	ブロモシクロロメタン (mg/L)	0.001
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.4
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	塩化物イオン (mg/L)	7.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	19.8
	蒸発残留物 (mg/L)	5.8
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	
	シエオスミン (μg/L)	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	
	フェノール類 (mg/L)	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4
	pH 値	7.4
	味 (種類)	異常なし
	臭 気 (種類)	異常なし
	色 度 (度)	<1
	濁 度 (度)	<0.1
水質基準項目 農薬類*	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002
	トルエン (mg/L)	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	
	亜塩素酸 (mg/L)	
	シクロアセトニトリル (mg/L)	
	抱水クロラール (mg/L)	
	農薬類*	
	残留塩素 (mg/L)	0.64
	遊離炭酸 (mg/L)	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001
	腐食性(ランゲリア指数)	-2.4
	従属栄養細菌(個/mL)	
設定項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (μg/L)	

中原配水

令和7年度

採水月日		4月3日
水質項目		
水	温 (℃)	6.1
一 般 細 菌 (個/mL)		0
大 腸 菌		不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.19
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)		<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001
ベンゼン (mg/L)		<0.001
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.005
シ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.006
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.001
臭 素 酸 (mg/L)		
総トリハロメタン (mg/L)		0.007
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.005
ブromoシクロメタン (mg/L)		0.002
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)		<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		6.9
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		8.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		18.9
蒸 発 残 留 物 (mg/L)		61
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		
シエオスミン (μg/L)		0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		
フェノール類 (mg/L)		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.4
p H 値		7.5
味 (種類)		異常なし
臭 気 (種類)		異常なし
色 度 (度)		<1
濁 度 (度)		<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		
亜 塩 素 酸 (mg/L)		
シククロアセトニトリル (mg/L)		
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)		
農 薬 類*		
残 留 塩 素 (mg/L)		0.73
遊 離 炭 酸 (mg/L)		
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		<0.001
腐食性(ランゲリア指数)		-2.2
従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)		
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (μg/L)		

福岡浄水

令和7年度

採水月日		4月2日
水質項目		
水質基準項目	水 温 (℃)	6.4
	一般細菌 (個/mL)	0
	大腸菌	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)	
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.18
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002
	1,4-シオキサン (mg/L)	<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	シクロロメタン (mg/L)	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	ベンゼン (mg/L)	<0.001
	塩素酸 (mg/L)	0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002
	クロロホルム (mg/L)	0.005
	シクロロ酢酸 (mg/L)	0.006
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001
	臭素酸 (mg/L)	
	トリハロメタン (mg/L)	0.009
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005
	ブロモシクロロメタン (mg/L)	0.003
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8.9
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	塩化物イオン (mg/L)	15.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	35.6
	蒸発残留物 (mg/L)	92
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	
	シエオスミン (μg/L)	0.003
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	
	フェノール類 (mg/L)	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7
	pH 値	7.4
	味 (種類)	異常なし
	臭 気 (種類)	異常なし
	色 度 (度)	<1
	濁 度 (度)	<0.1
水質基準項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002
	トルエン (mg/L)	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	
	亜塩素酸 (mg/L)	
	シクロアセトニトリル (mg/L)	
	抱水クロール (mg/L)	
	農薬類*	
	残留塩素 (mg/L)	0.68
	遊離炭酸 (mg/L)	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.8
	従属栄養細菌(個/mL)	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (μg/L)	

熊ヶ根浄水

令和7年度

採水月日		4月17日
水質項目		
水質基準項目	水 温 (℃)	9.0
	一般細菌 (個/mL)	0
	大腸菌	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003
水質基準項目	水銀及びその化合物 (mg/L)	
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001
水質基準項目	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.16
水質基準項目	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002
	1,4-シオキサン (mg/L)	<0.001
水質基準項目	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	シクロロメタン (mg/L)	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001
水質基準項目	ベンゼン (mg/L)	<0.001
	塩素酸 (mg/L)	0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002
	クロロホルム (mg/L)	0.004
水質基準項目	シクロロ酢酸 (mg/L)	0.005
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001
	臭素酸 (mg/L)	
	トリハロメタン (mg/L)	0.006
水質基準項目	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004
	ブロモシクロロメタン (mg/L)	0.002
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	
水質基準項目	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02
水質基準項目	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.3
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	塩化物イオン (mg/L)	9.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	18.6
水質基準項目	蒸発残留物 (mg/L)	5.6
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	
	シエオスミン (μg/L)	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001
水質基準項目	非イオン界面活性剤 (mg/L)	
	フェノール類 (mg/L)	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3
	pH 値	7.1
水質基準項目	味 (種類)	異常なし
	臭気 (種類)	異常なし
	色度 (度)	<1
	濁度 (度)	<0.1
水質基準項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002
水質基準項目	トルエン (mg/L)	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	
	亜塩素酸 (mg/L)	
	シクロアセトニトリル (mg/L)	
水質基準項目	抱水クロール (mg/L)	
	農薬類*	
	残留塩素 (mg/L)	0.75
	遊離炭酸 (mg/L)	
水質基準項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001
	腐食性(ランゲリア指数)	-2.7
	従属栄養細菌(個/mL)	
水質基準項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (μg/L)	

作並配水

令和7年度

採水月日		4月17日
水質項目		
水質基準項目	水 温 (℃)	8.6
	一 般 細菌 (個/mL)	0
	大 腸 菌	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003
水質基準項目	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001
水質基準項目	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.10
水質基準項目	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001
水質基準項目	シスー1, 2ージクロロエチレン及びトランスー1, 2ージクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001
水質基準項目	ベンゼン (mg/L)	<0.001
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.002
水質基準項目	シ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001
	臭 素 酸 (mg/L)	
	総トリハロメタン (mg/L)	0.004
水質基準項目	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	
水質基準項目	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02
水質基準項目	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.0
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	16.0
水質基準項目	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	53
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	
	シエオスミン (μg/L)	<0.001
	2ーメチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001
水質基準項目	非イオン界面活性剤 (mg/L)	
	フェノール類 (mg/L)	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3
	p H 値	7.2
水質基準項目	味 (種類)	異常なし
	臭 気 (種類)	異常なし
	色 度 (度)	<1
	濁 度 (度)	<0.1
水質基準項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002
水質基準項目	ト ル エ ン (mg/L)	<0.001
	フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) (mg/L)	
	亜 塩 素 酸 (mg/L)	
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	
水質基準項目	抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)	
	農 薬 類*	
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.63
	遊 離 炭 酸 (mg/L)	
水質基準項目	1 , 1 , 1 - トリクロロエタン (mg/L)	<0.001
	メチルー tーブチルエーテル (mg/L)	<0.001
	腐食性(ランゲリア指数)	-2.7
	従 属 栄 養 細菌 (個/mL)	
水質基準項目	1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0.001
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (μg/L)	

滝原配水

令和7年度

採水月日		4月14日
水質項目		
水質基準項目	水 温 (℃)	9.9
	一般細菌 (個/mL)	0
	大腸菌	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003
水質基準項目	水銀及びその化合物 (mg/L)	
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001
水質基準項目	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.33
水質基準項目	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001
水質基準項目	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	シクロロメタン (mg/L)	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001
水質基準項目	ベンゼン (mg/L)	<0.001
	塩素酸 (mg/L)	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002
	クロロホルム (mg/L)	<0.001
水質基準項目	シクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001
	臭素酸 (mg/L)	
	トリハロメタン (mg/L)	0.001
水質基準項目	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.005
	ブロモシクロロメタン (mg/L)	<0.001
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	
水質基準項目	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02
水質基準項目	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.8
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	塩化物イオン (mg/L)	3.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	13.4
水質基準項目	蒸発残留物 (mg/L)	43
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	
	シエオスミン (μg/L)	
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	
水質基準項目	非イオン界面活性剤 (mg/L)	
	フェノール類 (mg/L)	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.2
	pH 値	7.3
水質基準項目	味 (種類)	異常なし
	臭気 (種類)	異常なし
	色度 (度)	<1
	濁度 (度)	<0.1
水質基準項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002
水質基準項目	トルエン (mg/L)	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	
	亜塩素酸 (mg/L)	
	シクロアセトニトリル (mg/L)	
水質基準項目	抱水クロール (mg/L)	
	農薬類*	
	残留塩素 (mg/L)	0.51
	遊離炭酸 (mg/L)	
水質基準項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001
	腐食性(ランゲリア指数)	-2.6
	従属栄養細菌(個/mL)	
水質基準項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (μg/L)	

野尻配水

令和7年度

採水月日		4月14日
水質項目		
水	温 (℃)	10.0
一般細菌 (個/mL)		0
大腸菌		不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)		
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.41
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		<0.02
四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001
シクロロメタン (mg/L)		<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001
ベンゼン (mg/L)		<0.001
塩素酸 (mg/L)		0.07
クロロ酢酸 (mg/L)		<0.002
クロロホルム (mg/L)		<0.001
シクロロ酢酸 (mg/L)		<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.001
臭素酸 (mg/L)		
総トリハロメタン (mg/L)		<0.001
トリクロロ酢酸 (mg/L)		<0.005
ブロモシクロロメタン (mg/L)		<0.001
ブロモホルム (mg/L)		<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)		<0.02
銅及びその化合物 (mg/L)		<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		3.5
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001
塩化物イオン (mg/L)		3.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		14.9
蒸発残留物 (mg/L)		45
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		
シエオスミン (μg/L)		<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		
フェノール類 (mg/L)		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.2
pH 値		7.5
味 (種類)		異常なし
臭 気 (種類)		異常なし
色 度 (度)		<1
濁 度 (度)		<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005
ウラン及びその化合物 (mg/L)		<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0002
トルエン (mg/L)		<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		
亜塩素酸 (mg/L)		
シクロアセトニトリル (mg/L)		
抱水クロラール (mg/L)		
農薬類*		
残留塩素 (mg/L)		0.58
遊離炭酸 (mg/L)		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		<0.001
腐食性(ランゲリア指数)		-2.2
従属栄養細菌(個/mL)		
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (μg/L)		

太白配水

令和7年度

採水月日		4月3日
水質項目		
水質基準項目	水 温 (℃)	7.1
	一般細菌 (個/mL)	0
	大腸菌	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003
水質基準項目	水銀及びその化合物 (mg/L)	
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001
水質基準項目	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.30
水質基準項目	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002
	1,4-シオキサン (mg/L)	<0.001
水質基準項目	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	シクロロメタン (mg/L)	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001
水質基準項目	ベンゼン (mg/L)	<0.001
	塩素酸 (mg/L)	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002
	クロロホルム (mg/L)	0.004
水質基準項目	シクロロ酢酸 (mg/L)	0.003
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001
	臭素酸 (mg/L)	
	トリハロメタン (mg/L)	0.007
水質基準項目	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002
	ブロモシクロロメタン (mg/L)	0.002
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	
水質基準項目	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02
水質基準項目	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.0
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	塩化物イオン (mg/L)	8.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	17.3
水質基準項目	蒸発残留物 (mg/L)	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	
	シエオスミン (μg/L)	0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001
水質基準項目	非イオン界面活性剤 (mg/L)	
	フェノール類 (mg/L)	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4
	pH 値	7.0
水質基準項目	味 (種類)	異常なし
	臭気 (種類)	異常なし
	色度 (度)	<1
	濁度 (度)	<0.1
水質基準項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002
水質基準項目	トルエン (mg/L)	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	
	亜塩素酸 (mg/L)	
	シクロアセトニトリル (mg/L)	
水質基準項目	抱水クロール (mg/L)	
	農薬類*	
	残留塩素 (mg/L)	0.57
	遊離炭酸 (mg/L)	
水質基準項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001
	腐食性(ランゲリア指数)	
	従属栄養細菌(個/mL)	
水質基準項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (μg/L)	